

Var	Vad ska göras	Kommentar	Förslag från	Utdelat till	Genomfört
Vattenverket / pumphuset	Myggenäs Måleri AB - målar invändigt oktober 2024	arbetet beställt styrelsebeslut våren 2024	Styrelsen		
Fårhagen	Klippa tuvor inne i hafan /varje vår innan får kommer	Ingemar Rutgersson	Styrelsen		
Fårhagen	Röja sly längs med stängsel	Samuel brukar röja	Styrelsen		
Fårhagen	Varje säsong se över elstängslet innan fåren kommer		Styrelsen		
Gamla jordkällaren	Röja sly, gräs o.dyl så att så att jordkällaren kommer i dager. Elda. Sätta upp Informationsskylt med lite historik	Gamla jordkällare vid bommen mellan Övre och Nedre Tådås.	Träd/ trivsel grp	NT1 (Jan-Åke)	Jobb uppstartat. Fortsättning Höstens arbetsdag
Reningsverket	röja sly runt verket klippa häcken	Måste göras kontinuerligt	Styrelsen		
Runt brunnarna	Trimma sly/gräs runt brunnarna (inkl. avloppsbrunn ÖT95)	Bör göras kontinuerligt	Styrelsen Tommy ÖT77		Tas med till Arbetsdagen. Tommy trimmar
Vägbulor	Sätts ut under arbetsdagen våren Tas in på höstens arbetsdag	Roger supporterar	Roger	Roger	
Kullen vid nerfart till Reningeverket	Fäll träd och sly så att berget kommer i dager, elda.	Hela kullen från bommen till reningsverket	Träd/ trivsel grp	NT3 (Thomas W)	Jobb uppstartat. Fortsättning Höstens arbetsdag
Brunn 2	Fixa lock samt värmeisolera.	Herman kollar på isolering. Material inköpt, finns i vattenverket.	Herman/ Bosse (Clas)		
Hela Tådås	Se över o ev åtgärde våra diken	Måste göras kontinuerligt			
Uppfart till Övre Tådås	Grenar hänger över vägarna bl.a. i backarna Övre Nedre Tådås	Hösten 2024, behöver vara 4,5m fri höjd. Arbete för Rutgersson?	Styrelsen	Klas	
Pumphus 5	Taket pumphus 5 trasiqt måste bytas	Snicakre tittar på detta (Andreas)	Styrelsen	Klas	
Vid Lamacchia Midsommarängen	Ask som dött behöver tas ner	Vem tar detta?	Områdesansvarig		
Grillplats Hammardalen	Ta bort ekar och röja sly		Styrelsen		
Reningsverket	Träd på vänster sida av vägen ner mot reningsverket behöver gallras/tas bort	Arbetssträff?	Styrelsen		
Mellan brunn 2 och 4	Park-slide vid dikeskanten mellan brunn 2 och 4 tas bort	Diskussion med Rutgersson	Styrelsen	Klas	

Datum: 241012